



Companhia de Saneamento do Pará

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00058/2020 (SRP)**

Às 10:00 horas do dia 14 de janeiro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 1503/2020 de 24/09/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2020/800030, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00058/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - A eventual prestação de serviços de locação de veículos tipo Caminhão com as implementações de equipamentos necessárias, conforme descrito no Termo de Referência, sem condutor e quilometragem livre, para atendimento as futuras demandas da Companhia de Saneamento do Pará COSANPA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1 - GRUPO 1**

**Descrição:** Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista

**Descrição Complementar:** Locação de veículos - leves , pesados , com motorista: Veículo tipo caminhão, ano/modelo de fabricação não inferior a 2020, zero quilometro (novo), cor branca, PBT de no mínimo 16.000 KG, potência do motor de no mínimo 180 CV, direção hidráulica, ar condicionado e equipamentos de uso obrigatório. Com as seguintes adaptações: - Tanque para transporte de no mínimo 8.000 litros de água;- Estrutura do tanque construída em formato elíptico, com chapas em aço carbono SAE 1020 de 3/16 (4,75 mm) de espessura, sendo o sistema de quebra - ondas interno em aço carbono SAE 1020 de 3/16 , unidas por processo de solda eletricamente aplicada interna e externamente, longarinas paralelas reforçadas ( berço ) para a fixação no chassi, acabamento externo envolvente nas laterais e na traseira, de contenção e segurança, e visor externo de nível do tanque;- Bomba do tipo centrífuga para exercer a função de auto carregamento com vazão de até 70.000 litros / hora à 3.500 rpm, acionada mecanicamente por tomada de força já existente na saída do conjunto de transmissão / força do caminhão; - Mangueira especial para realizar a operação de auto abastecimento,- 1 saída de água de 2 1/2 pol.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 6

**Valor Estimado:** R\$ 19.348,3300

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 17.001,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**

**Item: 2 - GRUPO 1**

**Descrição:** Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista

**Descrição Complementar:** Locação de veículos - leves , pesados , com motorista, Veículo tipo caminhão, ano/modelo de fabricação não inferior a 2020 zero quilometro (novo), cor branca, PBT de no mínimo 16.000 KG, potência do motor de no mínimo 180 CV, direção hidráulica, ar condicionado e equipamentos de uso obrigatório. Com as seguintes adaptações: - Guindaste com as seguintes características: Momento de carga: mínimo de 12.000 kgm; Capacidade máxima de elevação: mínimo de 3.600 kg; Alcance vertical máximo; mínimo de 14.350mm; Alcance vertical máximo hidráulico; mínimo de 12.000 mm; Alcance horizontal máximo: mínimo de 12.400 mm; Alcance horizontal máximo hidráulico: 9.000 mm; Ângulo de giro: 360° (descontínuos); Quantidade de lanças manuais: mínimo de 02 (duas); Quantidade de lanças hidráulicas: mínimo de 03 (três); Sistema de aceleração: eletrônico / cabo; Sistema de interrupção da tomada de força; Comando hidráulico com acionamento bilateral; Sobre chassi na extensão total do veículo; Sensor de sobrecarga (aviso sonoro e luminoso quando exceder o momento de carga); Carroceria de madeira e sinalização de acordo co

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 5

**Valor Estimado:** R\$ 20.796,6700

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 18.005,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

**Item: 3 - GRUPO 1**

**Descrição:** Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista

**Descrição Complementar:** Locação de veículos - leves , pesados , com motorista, Veículo tipo caminhão, ano/modelo de fabricação não inferior a 2020 zero quilometro (novo), cor branca, PBT de no mínimo 16.000 KG, potência do motor de no mínimo 180 CV, direção hidráulica, ar condicionado e equipamentos de uso obrigatório. Com as seguintes adaptações:

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 4

**Valor Estimado:** R\$ 22.023,3300

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 20.400,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

**Item: 4 - GRUPO 1**

**Descrição:** Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista

**Descrição Complementar:** Locação de veículos - leves , pesados , com motorista, Veículo tipo caminhão, ano/modelo de fabricação não inferior a 2020zero quilometro (novo), cor branca, PBT de no mínimo 16.000 KG, potência do motor de no mínimo 180 CV, direção hidráulica, ar condicionado e equipamentos de uso obrigatório. Com as seguintes adaptações:

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 4

**Valor Estimado:** R\$ 18.616,6700

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 15.101,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

**Item: 5 - GRUPO 1**

**Descrição:** Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista

**Descrição Complementar:** Locação de veículos - leves , pesados , com motorista, Veículo tipo caminhão, ano/modelo de fabricação não inferior a 2020zero quilometro (novo), cor branca, PBT de no mínimo 16.000 KG, potência do motor de no mínimo 180 CV, direção hidráulica, ar condicionado e equipamentos de uso obrigatório. Com as seguintes adaptações: Carroceria: - Carroceria aberta de madeira.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 6

**Valor Estimado:** R\$ 18.063,3300

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 13.001,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**

**Item: 6 - GRUPO 1**

**Descrição:** Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista

**Descrição Complementar:** Locação de veículos - leves , pesados , com motorista, Veículo tipo caminhão, ano/modelo de fabricação não inferior a 2020, zero quilometro (novo), cor branca, PBT de no mínimo 16.000 KG, potência do motor de no mínimo 180 CV, direção hidráulica, ar condicionado e equipamentos de uso obrigatório. Com as seguintes adaptações: Carroceria: - Bau confeccionado em alumínio com porta dupla traseira e posta lateral.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 8

**Valor Estimado:** R\$ 18.140,0000

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 17.151,0000 e a quantidade de 8 Unidade .**

**Item: 7 - GRUPO 1**

**Descrição:** Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista

**Descrição Complementar:** Locação de veículos - leves , pesados , com motorista, Veículo tipo caminhão, ano/modelo de fabricação não inferior a 2020zero quilometro (novo), cor branca, PBT de no mínimo 8.200 KG, potência do motor de no mínimo 150 CV, direção hidráulica, ar condicionado, distância entre eixos mínima de 3.900mm e equipamentos de uso obrigatório. Com as seguintes adaptações: Plataforma hidráulica para trabalhos aéreos, de sistema tipo tesoura ;

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 9

**Valor Estimado:** R\$ 17.420,0000

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 11.000,0000 e a quantidade de 9 Unidade .**

**Item: 8 - GRUPO 1**

**Descrição:** Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista

**Descrição Complementar:** Locação de veículos - leves , pesados , com motorista, Veículo tipo caminhão, ano/modelo de fabricação não inferior a 2020zero quilometro (novo), cor branca, PBT de no mínimo 8.200 KG, potência do motor de no mínimo 150 CV, direção hidráulica, ar condicionado, distância entre eixos mínima de 3.900mm e equipamentos de uso obrigatório. Com as seguintes adaptações: Cesto aéreo com as seguintes características

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 9

**Valor Estimado:** R\$ 17.093,3300

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000 e a quantidade de 9 Unidade .**

**Item: 9 - GRUPO 1**

**Descrição:** Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista

**Descrição Complementar:** Locação de veículos - leves , pesados , com motorista, Veículo tipo caminhão, ano/modelo de fabricação não inferior a 2020zero quilometro (novo), cor branca, PBT de no mínimo 13.000 KG, potência do motor de no mínimo 150 CV, direção hidráulica, ar condicionado e equipamentos de uso obrigatório. Com as seguintes adaptações: - Tanque de armazenamento com capacidade de carga de no mínimo 4.000 (quatro mil) litros de óleo diesel e 1.000 (um mil) litros de água, provido de sistema de quebra ondas internos e válvula de alívio de pressão interna nas tampas, piso superior em chapas antiderrapantes;

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 8

**Valor Estimado:** R\$ 16.636,6700

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12.750,0000 e a quantidade de 8 Unidade .**

## Relação de Grupos

### GRUPO 1

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 1.079.846,6400

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 858.249,0000 .

#### Itens do grupo:

- 1 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista
- 2 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista
- 3 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista
- 4 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista
- 5 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista
- 6 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista
- 7 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista
- 8 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista
- 9 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista

#### Histórico

#### Item: 1 - GRUPO 1 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.778.140/0001-50	LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Não	Não	6	R\$ 19.000,0000	R\$ 114.000,0000	11/01/2021 17:59:41

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Veículo tipo caminhão, ano/ modelo de fabricação não inferior a 2020, zero quilometro (novo), cor branca, PBT de no mínimo 16.000 KG, potência do motor de no mínimo 180 CV, direção hidráulica, ar-condicionado e equipamentos de uso obrigatório. Com as seguintes adaptações: - Tanque para transporte de no mínimo 8.000 litros de água; Estrutura do tanque construída em formato elíptico, com chapas em aço carbono SAE 1020 de 3/16 "(4,75 mm) de espessura, sendo o sistema de " quebra - ondas " interno em aço carbono SAE 1020 de 3/16" , unidas por processo de solda eletricamente aplicada interna e externamente, longarinas paralelas reforçadas ( berço ) para a fixação no chassi, acabamento externo envolvente nas laterais e na traseira, de contenção e segurança, e visor externo de nível do tanque; - Bomba do tipo centrífuga para exercer a função de auto carregamento com vazão de até 70.000 litros / hora à 3.500 rpm, acionada mecanicamente por tomada de força já existente na saída do conjunto de transmissão / força do caminhão; - Mangueira especial para realizar a operação de auto abastecimento, com diâmetro de 2,1/2" e 8 metros de comprimento; - Mangueira de irrigação com 20 metros de comprimento e diâmetro de 1 pol. equipada com bico regulável do tipo jato / leque, instalada em carretel na lateral do equipamento; - 1 saída de água de 2 1/2 pol. de diâmetro com pressão da bomba instalada na lateral do tanque; Conjunto de para - lamas e para - choque traseiro construídos em conformidade às exigências das leis de trânsito nacionais, sinalização do conjunto do Tanque através de faixas refletivas homologadas (DENATRAN), e sistema elétrico completo (chicote e lâmpadas) instalados no tanque; - Escada especial do tipo "marinheiro", para acesso à parte superior do equipamento / tanque;

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

08.713.403/0001-90	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	Não	Não	6	R\$ 480.000,0000	R\$ 2.880.000,0000	14/01/2021 07:40:55
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	------------------	--------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** - Veículo tipo caminhão, ano/modelo de fabricação não inferior a 2020, zero quilometro (novo), cor branca, PBT de no mínimo 16.000 KG, potência do motor de no mínimo 180 CV, direção hidráulica, ar condicionado e equipamentos de uso obrigatório. Com as seguintes adaptações: - Tanque para transporte de no mínimo 8.000 litros de água; - Estrutura do tanque construída em formato elíptico, com chapas em aço carbono SAE 1020 de 3/16 "(4,75 mm) de espessura, sendo o sistema de " quebra - ondas " interno em aço carbono SAE 1020 de 3/16" , unidas por processo de solda eletricamente aplicada interna e externamente, longarinas paralelas reforçadas ( berço ) para a fixação no chassi, acabamento externo envolvente nas laterais e na traseira, de contenção e segurança, e visor externo de nível do tanque; - Bomba do tipo centrífuga para exercer a função de auto carregamento com vazão de até 70.000 litros / hora à 3.500 rpm, acionada mecanicamente por tomada de força já existente na saída do conjunto de transmissão / força do caminhão; - Mangueira especial para realizar a operação de auto abastecimento, com diâmetro de 2,1/2" e 8 metros de comprimento; Mangueira de irrigação com 20 metros de comprimento e diâmetro de 1 pol. equipada com bico regulável do tipo jato / leque , instalada em carretel na lateral do equipamento; - 1 saída de água de 2 1/2 pol. de diâmetro com pressão da bomba instalada na lateral do tanque; - Conjunto de para - lamas e para - choque traseiro construídos em conformidade às exigências das leis de trânsito nacionais, sinalização do conjunto do Tanque através de faixas refletivas homologadas (DENATRAN), e sistema elétrico completo (chicote e lâmpadas) instalados no tanque; Escada especial do tipo "marinheiro", para acesso à parte superior do equipamento/ tanque;

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 480.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:00:58:430
R\$ 19.000,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 10:00:58:430
R\$ 18.700,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 10:18:04:670

R\$ 479.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:18:54:353
R\$ 478.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:32:00:783
R\$ 477.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:43:37:367
R\$ 476.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:46:34:970
R\$ 475.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:53:33:543
R\$ 474.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:01:14:853
R\$ 473.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:09:25:347
R\$ 472.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:17:14:087
R\$ 471.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:24:04:763
R\$ 200.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:28:45:323
R\$ 18.600,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:33:07:327
R\$ 18.500,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 11:33:48:037
R\$ 18.499,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:36:57:913
R\$ 18.480,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 11:37:50:987
R\$ 18.450,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:38:30:267
R\$ 18.451,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 11:58:16:157
R\$ 18.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 12:03:58:803
R\$ 18.001,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 12:04:29:600
R\$ 17.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 12:05:51:147
R\$ 17.001,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 12:06:13:690

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	14/01/2021 15:19:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.778.140/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 17.001,0000.
Habilitado	14/01/2021 15:24:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF: 18.778.140/0001-50

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 2 - GRUPO 1 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.778.140/0001-50	LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Não	Não	5	R\$ 20.000,0000	R\$ 100.000,0000	11/01/2021 17:59:41
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Veículo tipo caminhão, ano/modelo de fabricação não inferior a 2020zero quilometro (novo), cor branca, PBT de no mínimo 16.000 KG, potência do motor de no mínimo 180 CV, direção hidráulica, ar-condicionado e equipamentos de uso obrigatório. Com as seguintes adaptações: - Guindaste com as seguintes características: • Momento de carga: mínimo de 12.000 kgm; • Capacidade máxima de elevação: mínimo de 3.600 kg; • Alcance vertical máximo; mínimo de 4.350mm; • Alcance vertical máximo hidráulico; mínimo de 12.000 mm; • Alcance horizontal máximo; mínimo de 12.400 mm; • Alcance horizontal máximo hidráulico: .000 mm; • Ângulo de giro: 360° (descontínuos); • Quantidade de lanças manuais: mínimo de 02 (duas); • Quantidade de lanças hidráulicas: mínimo de 03 (três); • Sistema de aceleração: eletrônico / cabo; • Sistema de interrupção da tomada de força; • Comando hidráulico com acionamento bilateral; • Sobre chassi na extensão total do veículo; • Sensor de sobrecarga (aviso sonoro e luminoso quando exceder o momento de carga); • Carroceria de madeira e sinalização de acordo com a legislação em vigor; • Cabine auxiliar para no mínimo 05 (cinco) pessoas; • Giroflex de leds na cor amarela; • Farol para trabalho noturno.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
08.713.403/0001-90	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	Não	Não	5	R\$ 480.000,0000	R\$ 2.400.000,0000	14/01/2021 07:40:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> - Veículo tipo caminhão, ano/modelo de fabricação não inferior a 2020zero quilometro (novo), cor branca, PBT de no mínimo 16.000 KG, potência do motor de no mínimo 180 CV, direção hidráulica, ar condicionado e equipamentos de uso obrigatório. Com as seguintes adaptações: - Guindaste com as seguintes características: Momento de carga: mínimo de 12.000 kgm; Capacidade máxima de elevação: mínimo de 3.600 kg; Alcance vertical máximo; mínimo de 4.350mm; Alcance v rtical máximo hidráulico; mínimo de 12.000 mm; Alcance horizontal máximo: mínimo de 12.400 mm; Alcance horizontal máximo hidráulico: .000 mm; Ângulo d giro: 360° (descontínuos); Quantidade de lanças manuais: ínimo de 02 (duas) Quantidade de lanças hidráulicas: mínimo de 03 (três); Sistema de aceleração: eletrônico / cabo; Sistema de interrupção da tomada de força; Comando hidráulico com acionament bilateral; Sobre chassi na extensão total do veículo; Sensor de sobrecarga (aviso sonoro e luminoso quando exc der o momento de carga); Carroceria de madeira e sinalização de acordo com a legislação em vigor; Cabine auxiliar para no mínimo 05 (cinco) pessoas; Giroflex de leds na cor amarela; Farol para trabalho noturno.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 480.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:00:58:430

R\$ 20.000,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 10:00:58:430
R\$ 479.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:19:58:943
R\$ 19.400,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 10:21:06:403
R\$ 478.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:33:27:157
R\$ 477.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:43:54:203
R\$ 476.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:47:34:080
R\$ 475.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:54:19:427
R\$ 474.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:02:01:277
R\$ 473.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:09:48:967
R\$ 472.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:17:50:823
R\$ 471.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:25:21:400
R\$ 200.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:29:13:987
R\$ 19.399,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:33:23:987
R\$ 19.300,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 11:33:58:407
R\$ 19.299,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:37:41:917
R\$ 19.298,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 11:42:44:733
R\$ 19.250,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:43:13:907
R\$ 19.249,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 11:43:31:247
R\$ 19.200,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:43:47:473
R\$ 19.199,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:45:23:980
R\$ 19.198,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:46:13:593
R\$ 19.197,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:47:05:627
R\$ 19.196,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:47:44:103
R\$ 19.195,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:48:23:760
R\$ 19.194,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:49:15:227
R\$ 19.193,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:49:52:077
R\$ 19.192,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:50:32:630
R\$ 19.191,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:51:26:563
R\$ 19.190,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:52:17:430
R\$ 19.189,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:53:25:023
R\$ 19.188,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:54:18:430
R\$ 19.187,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:54:56:893
R\$ 19.186,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:55:47:193
R\$ 19.185,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:56:40:910
R\$ 19.184,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:57:40:333
R\$ 19.183,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:58:52:780
R\$ 19.185,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 11:58:55:043
R\$ 19.182,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 12:00:24:100
R\$ 19.181,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 12:01:19:957
R\$ 19.180,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 12:02:14:777
R\$ 19.179,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 12:03:08:260
R\$ 19.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 12:04:14:340
R\$ 19.001,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 12:04:42:693
R\$ 18.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 12:05:58:177
R\$ 18.005,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 12:06:40:003

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	14/01/2021 15:19:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.778.140/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 18.005,0000.
Habilitado	14/01/2021 15:24:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF: 18.778.140/0001-50

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 3 - GRUPO 1 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.778.140/0001-50	LOC MINAS LOCADORA DE	Não	Não	4	R\$ 22.000,0000	R\$ 88.000,0000	11/01/2021 17:59:41

VEICULOS  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Veículo tipo caminhão, ano/ modelo de fabricação não inferior a 2020 zero quilometro (novo), cor branca, PBT de no mínimo 16.000 KG, potência do motor de no mínimo 180 CV, direção hidráulica, ar-condicionado e equipamentos de uso obrigatório. Com as seguintes adaptações: A) Equipamento para desobstrução e limpeza de redes de esgotos, poços de visitas, águas pluviais e água potável, através de hidro jateamento a alta pressão, combinado com sistema de sucção a alto vácuo, equipado com bomba de alta pressão, vácuo- compressor, tanque reservatório e carretéis para mangueiras adaptáveis a chassi de caminhão de modo a torná-lo transportável com as seguintes características: A-1) Sistema de bombeamento para desobstrução e limpeza por hidro jateamento. Bomba Alternativa de alta pressão triplex de simples efeito para operar nas seguintes condições: pressão máxima: 120 Kgf/cm<sup>2</sup> vazão: 128 lpm composta de: cabeçote de válvulas, "fluid-end" em aço fundido, para pressão de operação 3980 psi; êmbolos em aço inoxidável resistente a corrosão e abrasão, para pressão de operação de 120 Kgf/cm<sup>2</sup>; unidade de acionamento completa com virabrequim lubrificado por salpico e banho de óleo; válvula de regulagem de pressão com ajuste fino; válvula de segurança calibrada para abertura 10% (dez por cento) acima da pressão máxima de operação; circuito de alimentação dotado de filtro de sucção; circuito de pressão com "by-pass", para tanque. Acionamento da bomba alternativa triplex através de tomada de força instalada na caixa de mudanças do caminhão acionado por eixo cardan dinamicamente balanceado e transmissão por polias e correias. A-2) Sistema de sucção a alto vácuo Vácuo-compressor de anel líquido, para operar nas seguintes condições: capacidade de deslocamento de ar: 12.000 lpm; o vácuo máximo: 95%; pressão: 2 Kg/cm<sup>2</sup> (absoluta). acionado pela tomada de força da caixa de mudança do caminhão, através de eixo cardan dinamicamente balanceado, mancalizado e transmissão por polias e correias. Circuito pneumático (ligação do vácuo- compressor ao tanque reservatório) com: válvula com comando manual centralizado; sifão depurador; válvula de retenção para bloqueio no início do circuito pneumático quando o tanque reservatório atingir o nível cheio; manovacuômetro. A-3) Tanque reservatório formato cilíndrico, reforçado, construído de chapa em aço espessura 3/16", capacidade total 7.000 litros, divididos em 4.000 litros para água limpa e 3.000 litros de câmara de vácuo para sucção de detritos, composto de: na parte traseira com tampa articulada hidráulicamente de abertura total e travamento por fechos de acionamento manual, dotada de visor de controle de nível interno. Duas válvulas de esfera, rosca fêmea BSP, diâmetro nominal 4", com engate rápido, sendo uma para o mangote de sucção e outra para descarga.;- 1 boca de inspeção na parte superior com diâmetro de 500 mm e tampa com vedação; acesso lateral para parte superior; válvula de alívio e segurança instalada para pressão de abertura 0,6 Kgf/cm<sup>2</sup>; visor de nível para compartimento de água limpa, localizado na parte frontal do tanque reservatório; duas caixas para ferramentas com porta, volume de 210 litros cada, fixada nas duas laterais do tanque. A-4) Padrão de Pintura Preparação da Superfície (Parte Interna do Reservatório e Externa do Reservatório e Equipamento) Executar a limpeza com solventes, apenas nas regiões onde foram constatadas as presenças de óleo / graxa/gordura. Utilizar, como precaução, solventes com ponto de fulgor acima de 30°C, mantendo o ambiente ventilado para manter a concentração de vapores em baixos níveis de toxicidade e inflamabilidade. Jateamento abrasivo com granalha de aço ao grau Sa 2.1/2 conforme Norma SSPC SP 10. Padrão Visual ISO 8501-1. Especificação da Tinta. Parte Interna do Reservatório. Primer acabamento poliuretano acrílico alifático de alta performance, biocomponente, de alta espessura com excelente resistência química, anticorrosiva e boa resistência a abrasão. Deverá atender a Norma AWWA C-210, resolução 105 da ANVISA e Portaria 518 do Ministério da Saúde. &#61607; Cor da Tinta &#61607; Preto Fosco &#61607; Espessura de Película Seca &#61607; Mínimo 240 micrômetros Parte Externa do Reservatório e Equipamento o Primer/ acabamento (dupla função) poliuretano acrílico alifático de alta performance, biocomponente, deverá ter boa resistência química, excelente aderência ao aço, excelente retenção de cor e brilho, alta resistência aos agentes atmosféricos, alta performance quanto a dureza e impacto. &#61607; Cor da Tinta &#61607; Branco Munsell N 9.5 &#61607; Espessura de Película Seca &#61607; Mínimo 70 micrômetros Obs.: Caso seja necessário alteração na cor e pintura padrão da COSANPA, haverá custo adicional e será enviado orçamento complementar. A-5) Carretéis Carretel para armazenar 120 m de mangueira de 3/4" de diâmetro interno, com acionamento hidráulico duplo sentido de rotação, com comando centralizado no carretel e rotação variável, para limpeza de rede de

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

08.713.403/0001-90	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	Não	Não	4	R\$ 480.000,0000	R\$ 1.920.000,0000	14/01/2021 07:40:55
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	------------------	--------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** - Veículo tipo caminhão, ano/modelo de fabricação não inferior a 2020 zero quilometro (novo), cor branca, PBT de no mínimo 16.000 KG, potência do motor de no mínimo 180 CV, direção hidráulica, ar condicionado e equipamentos de uso obrigatório. Com as seguintes adaptações: A) Equipamento para desobstrução e limpeza de redes de esgotos, poços de visitas, águas pluviais e água potável, através de hidro jateamento a alta pressão, combinado com sistema de sucção a alto vácuo, equipa o com bomba de alta pressão, vácuo- compressor, tanque reservatório e carretéis para mangueiras adaptáveis a chassi de caminhão de modo a torná-lo transportável com as seguintes características :A-1) Sistema de bombeamento para desobstrução e limpeza por hidro jateamento. Bomba Alternativa de alta pressão triplex de simples efeito, para operar nas seguintes condições : pressão máxima: 120 Kgf/cm<sup>2</sup> vazão : 128 lpm composta de: cabeçote de válvulas, "fluid-end " em aço fundido, para pressão de operação 3980 psi; êmbolos em aço inoxidável resistente a corrosão e abrasão, para pressão de operação de 120 Kgf/cm<sup>2</sup>; unidade de acionamento completacom virabrequim lubrificado por salpico e banho de óleo; válvula de regulagem de pressão com ajuste fino; válvula de segurança calibrada para abertura 10% (dez por cento) acima da pressão máxima de operação; circuito de alimentação dotado de filtro de sucção; circuito de pressão com "by-pass", para tanque. Acionamento da bomba alternativa triplex através de tomada de força instalada na caixa de mudanças do caminhão acionado por eixo cardan dinamicamente balanceado e transmissão por polias e correias. A-2) Sistema de sucção a alto vácuo Vácuo-compressor de anel líquido, para operar nas seguintes condições : capacidade de deslocamento de ar 12.000 lpm; vácuo máximo : 95%; pressão: 2 Kg/cm<sup>2</sup> (absoluta). acionado pela tomada de força da caixa de mudança do caminhão, através de eixo cardan dinamicamente balanceado, mancalizado e transmissão por polias e correias. Circuito pneumático (ligação do vácuo- compressor ao tanque reservatório) com: válvula com comando manual centralizado; sifão depurador; válvula de retenção para bloqueio no início do circuito pneumático quando o tanque reservatório atingir o nível cheio; manovacuômetro. A-3) Tanque reservatório formato cilíndrico, reforçado, construído de chapa em aço espessura 3/16", capacidade total 7.000 litros, divididos em 4.000 litros para água limpa e 3.000 litros de câmara de vácuo para sucção de detritos, composto de: na parte traseira com tampa articulada hidráulicamente de abertura total e travamento por fechos de acionamento manual, dotada de visor de controle de nível interno. Duas válvulas de esfera, rosca fêmea BSP, diâmetro nominal 4", com engate rápido, sendo uma para o mangote de sucção e outra para descarga.;- 1 boca de inspeção na parte superior com diâmetro de 500 mm e tampa com vedação; acesso lateral para parte superior; válvula de alívio e segurança instalada para pressão de abertura 0,6 Kgf/cm<sup>2</sup>; visor de nível para compartimento de água limpa, localizado na parte frontal do tanque reservatório; duas caixas para ferramentas com porta, volume de 210 litros cada, fixada nas duas laterais do tanque. A-4) Padrão de Pintura Preparação da Superfície (Parte Interna do Reservatório e Externa do Reservatório e Equipamento) Executar a limpeza com solventes, apenas nas regiões onde foram constatadas as presença de óleo/graxa/gordura. Utilizar, como precaução, solventes com ponto de fulgor acima de 30°C, mantendo o ambiente ventilado para manter a concentração de vapores em baixos níveis de toxicidade e inflamabilidade. Jateamento abrasivo com granalha de aço ao grau Sa 2.1/2 conforme Norma SSPC SP 10. Padrão Visual ISO 8501-1. Especificação da Tinta Parte Interna do Reservatório Primer acabamento poliuretano acrílico alifático de alta performance, biocomponente, de alta espessura com excelente resistência química, anticorrosiva e boa resistência a brasão. Deverá atender a Norma AWWA C-210, resolução 105 da ANVISA e Portaria 518 do Ministério da Saúde. Cor da Tinta Preto Fosco Espessura de Película Seca Mínimo 240 micrômetros Parte Externa do Reservatório e

Equipamento o Primer/acabamento (dupla função)poliuretano acrílico alifático de alta performance, biocomponente, deverá ter boa resistência química, excelente aderência ao aço, excelente retenção de cor e brilho, alta resistência aos agentes atmosféricos, alta performance quanto a dureza e impacto. Cor da Tinta Branco Munsell N 9.5 Espessura de Película Seca Mínimo 70 micrômetros Obs.: Caso seja necessário alteração na cor e pintura padrão da COSANPA, haverá custo adicional e será enviado orçamento complementar. A-5)Carretéis Carretel para armazenar 120 m de mangueira de 3/4" de diâmetro interno,com acionamento hidráulico duplo sentido de rotação, com comando centralizado no carretel e rotação variável, para limpeza de rede de esgoto etc., localizado na tam

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 480.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:00:58:430
R\$ 22.000,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 10:00:58:430
R\$ 479.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:21:04:320
R\$ 20.400,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 10:21:56:277
R\$ 478.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:34:37:020
R\$ 477.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:45:00:110
R\$ 476.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:48:20:830
R\$ 475.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:55:19:510
R\$ 474.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:03:05:977
R\$ 473.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:10:49:047
R\$ 472.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:18:24:943
R\$ 471.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:25:53:983
R\$ 200.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:29:55:220
R\$ 25.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:33:38:830
R\$ 24.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 12:06:04:880

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	14/01/2021 15:19:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.778.140/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 20.400,0000.
Habilitado	14/01/2021 15:24:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF: 18.778.140/0001-50

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 4 - GRUPO 1 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.778.140/0001-50	LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Não	Não	4	R\$ 18.000,0000	R\$ 72.000,0000	11/01/2021 17:59:41
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Veículo tipo caminhão, ano/modelo de fabricação não inferior a 2020 zero quilometro (novo), cor branca, PBT de no mínimo 16.000 KG, potência do motor de no mínimo 180 CV, direção hidráulica, ar-condicionado e equipamentos de uso obrigatório. Com as seguintes adaptações: Carroceria: - Caçamba basculante com capacidade para no mínimo 5 m³.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
08.713.403/0001-90	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	Não	Não	4	R\$ 480.000,0000	R\$ 1.920.000,0000	14/01/2021 07:40:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> - Veículo tipo caminhão, ano/modelo de fabricação não inferior a 2020zero quilometro (novo), cor branca, PBT de no mínimo 16.000 KG, potência do motor de no mínimo 180 CV, direção hidráulica, ar condicionado e equipamentos de uso obrigatório. Com as seguintes adaptações: Carroceria: Caçamba basculante com capacidade para no mínimo 5 m³.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 480.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:00:58:430
R\$ 18.000,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 10:00:58:430
R\$ 17.300,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 10:22:46:260
R\$ 479.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:23:57:123
R\$ 478.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:35:40:193
R\$ 477.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:36:46:037
R\$ 476.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:49:15:597
R\$ 475.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:56:12:150

R\$ 474.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:03:57:277
R\$ 473.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:11:40:040
R\$ 472.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:19:03:243
R\$ 471.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:26:19:263
R\$ 200.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:30:33:763
R\$ 15.299,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:33:55:290
R\$ 15.200,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 11:34:46:887
R\$ 15.199,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:39:53:420
R\$ 15.198,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:42:39:497
R\$ 15.197,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 11:43:13:063
R\$ 15.150,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:43:30:927
R\$ 15.149,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 11:43:53:663
R\$ 15.100,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:44:08:827
R\$ 15.101,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 11:59:16:550
R\$ 14.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 12:06:13:010

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	14/01/2021 15:19:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.778.140/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 15.101,0000.
Habilitado	14/01/2021 15:24:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF: 18.778.140/0001-50

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 5 - GRUPO 1 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.778.140/0001-50	LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Não	Não	6	R\$ 18.000,0000	R\$ 108.000,0000	11/01/2021 17:59:41
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Veículo tipo caminhão, ano/modelo de fabricação não inferior a 2020zero quilometro (novo), cor branca, PBT de no mínimo 16.000 KG, potência do motor de no mínimo 180CV, direção hidráulica, ar-condicionado e equipamentos de uso obrigatório. Com as seguintes adaptações: Carroceria: -Carroceria aberta de madeira.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
08.713.403/0001-90	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	Não	Não	6	R\$ 480.000,0000	R\$ 2.880.000,0000	14/01/2021 07:40:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> - Veículo tipo caminhão, ano/modelo de fabricação não inferior a 2020zero quilometro (novo), cor branca, PBT de no mínimo 16.000 KG, potência do motor de no mínimo 180 CV, direção hidráulica, ar condicionado e equipamentos de uso obrigatório. Com as seguintes adaptações: Carroceria: Carroceria aberta de madeira							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 480.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:00:58:430
R\$ 18.000,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 10:00:58:430
R\$ 479.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:24:53:283
R\$ 17.100,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 10:26:01:473
R\$ 477.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:37:45:893
R\$ 476.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:50:22:337
R\$ 475.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:57:14:400
R\$ 474.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:04:41:747
R\$ 473.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:12:35:087
R\$ 472.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:19:56:617
R\$ 471.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:26:47:423
R\$ 200.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:31:05:807
R\$ 17.099,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:35:15:613
R\$ 17.098,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 11:35:54:517
R\$ 16.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:40:49:253
R\$ 16.001,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 11:59:37:923
R\$ 13.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 12:06:21:360



**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite	14/01/2021 15:19:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.778.140/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 13.001,0000.
Habilitado	14/01/2021 15:24:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF: 18.778.140/0001-50

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

**Item: 6 - GRUPO 1 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.778.140/0001-50	LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Não	Não	8	R\$ 18.000,0000	R\$ 144.000,0000	11/01/2021 17:59:41
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Veículo tipo caminhão, ano/modelo de fabricação não inferior a 2020, zero quilometro (novo), cor branca, PBT de no mínimo 16.000 KG, potência do motor de no mínimo 180 CV, direção hidráulica, ar-condicionado e equipamentos de uso obrigatório. Com as seguintes adaptações: Carroceria: - Bau confeccionado em alumínio com porta dupla traseira e posta lateral.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
08.713.403/0001-90	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	Não	Não	8	R\$ 480.000,0000	R\$ 3.840.000,0000	14/01/2021 07:40:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> - Veículo tipo caminhão, ano/modelo de fabricação não inferior a 2020, zero quilometro (novo), cor branca, PBT de no mínimo 16.000 KG, potência do motor de no mínimo 180 CV, direção hidráulica, ar condicionado e equipamentos de uso obrigatório. Com as seguintes adaptações: Carroceria: Bau confeccionado em alumínio com porta dupla traseira e posta lateral.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 480.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:00:58:430
R\$ 18.000,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 10:00:58:430
R\$ 17.200,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 10:11:27:730
R\$ 479.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:27:10:313
R\$ 477.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:38:55:490
R\$ 476.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:50:54:117
R\$ 475.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:58:03:153
R\$ 474.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:05:58:667
R\$ 473.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:13:16:760
R\$ 472.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:20:54:650
R\$ 471.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:27:03:633
R\$ 200.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:31:52:630
R\$ 17.199,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:35:50:817
R\$ 17.198,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 11:36:25:223
R\$ 17.150,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:41:08:827
R\$ 17.151,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 11:57:52:133
R\$ 14.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 12:06:30:943

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite	14/01/2021 15:19:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.778.140/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 17.151,0000.
Habilitado	14/01/2021 15:24:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF: 18.778.140/0001-50

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

**Item: 7 - GRUPO 1 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	--------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

	Equiparada	ME/EPP					Registro
18.778.140/0001-50	LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Não	Não	9	R\$ 17.000,0000	R\$ 153.000,0000	11/01/2021 17:59:41

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Veículo tipo caminhão, ano/modelo de fabricação não inferior a 2020 zero quilometro (novo), cor branca, PBT de no mínimo 8.200 KG, potência do motor de no mínimo 150 CV, direção hidráulica, ar condicionado, distância entre eixos mínima de 3.900mm e equipamentos de uso obrigatório. Com as seguintes adaptações: Plataforma hidráulica para trabalhos aéreos, de sistema tipo "tesoura"; - Construção em chapa de aço; - Capacidade mínima de carga na plataforma de 300 kg; - Dimensões mínimas da plataforma de trabalho: Largura externa: 1,0 m X - Comprimento: 2,0 mts; - Piso em chapa de aço revestido com manta de borracha antiderrapante; - Guarda corpo com altura mínima de 1,2 mts; - Pintura fundo a base de "epoxi" e pintura final "poliuretânica" na cor branca; - Tomada de força com acionamento pneumático e bomba hidráulica acoplada diretamente; - Um par de estabilizadores hidráulico de modo a proporcionar maior estabilidade ao conjunto; - Comando elétrico situado no cesto e na base do equipamento; - Altura de trabalho de no mínimo 6,8 mts; - Tanque de óleo com filtro e visor de nível; - Sinalizador de leds na cor amarela tipo barra em formato de arco ou similar. - Luz de serviço lateral frontal (luz de beco); - Sinalizador acústico com amplificador de no mínimo de quatro tons distintos com sistema de megafone; - Sinalizador acústico de ré; - Farol de manejo com 03 m de cabo; - Deslocamento lateral hidráulico de 0,9 m para cada lado; - Acelerador manual (mecânico ou eletrônico); - Esfera de engate com suporte e tomada elétrica; - Suporte para cones; - Cones de sinalização; - Sistema de parada e partida na cesta; - Carroceria em aço tipo carga seca com armários laterais e sinalização de acordo com a legislação em vigor; - Tomada hidráulica no cesto e na base; - Tomada elétrica no cesto 12V; - Motor estacionário com bomba hidráulica Pacoplado

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

08.713.403/0001-90	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	Não	Não	9	R\$ 480.000,0000	R\$ 4.320.000,0000	14/01/2021 07:40:55
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	------------------	--------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** - Veículo tipo caminhão, ano/modelo de fabricação não inferior a 2020 zero quilometro (novo), cor branca, PBT de no mínimo 8.200 KG, potência do motor de no mínimo 150 CV, direção hidráulica, ar condicionado, distância entre eixos mínima de 3.900mm e equipamentos de uso obrigatório. Com as seguintes adaptações: Plataforma hidráulica para trabalhos aéreos, de sistema tipo "tesoura"; - Construção em chapa de aço; - Capacidade mínima de carga na plataforma de 300 kg; - Dimensões mínimas da plataforma de trabalho: Largura externa: 1,0 m x Comprimento : 2,0 mts; - Piso em chapa de aço revestido com manta de borracha antiderrapante; - Guarda corpo com altura mínima de 1,2 mts; - Pintura fundo a base de "epoxi" e pintura final "poliuretânica" na cor branca; - Tomada de força com acionamento pneumático e bomba hidráulica acoplada diretamente; - Um par de estabilizadores hidráulico de modo a proporcionar maior estabilidade ao conjunto; - Comando elétrico situado no cesto e na base do equipamento; - Altura de trabalho de no mínimo 6,8 mts; - Tanque de óleo com filtro e visor de nível; - Sinalizador de leds na cor amarela tipo barra em formato de arco ou similar. - Luz de serviço lateral frontal (luz de beco); - Sinalizador acústico com amplificador de no mínimo de quatro tons distintos com sistema de megafone; - Sinalizador acústico de ré; - Farol de manejo com 03 m de cabo; - Deslocamento lateral hidráulico de 0,9 m para cada lado; Acelerador manual (mecânico ou eletrônico); - Esfera de engate com suporte e tomada elétrica; - Suporte para cones; - Cones de sinalização; - Sistema de parada e partida na cesta; - Carroceria em aço tipo carga seca com armários laterais e sinalização de acordo com a legislação em vigor; - Tomada hidráulica no cesto e na base; - Tomada elétrica no cesto 12V; Motor estacionário com bomba hidráulica Pacoplado

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 480.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:00:58:430
R\$ 17.000,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 10:00:58:430
R\$ 12.200,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 10:28:12:713
R\$ 479.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:29:08:523
R\$ 477.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:40:04:493
R\$ 476.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:51:49:143
R\$ 475.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:59:02:587
R\$ 474.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:06:43:473
R\$ 473.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:14:20:720
R\$ 472.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:21:33:530
R\$ 471.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:27:49:673
R\$ 12.199,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:36:03:407
R\$ 12.198,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 11:36:50:557
R\$ 12.150,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:41:23:437
R\$ 12.100,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 11:52:30:383
R\$ 12.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 12:06:40:973
R\$ 11.000,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 12:07:37:810

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	14/01/2021 15:19:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.778.140/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 11.000,0000.
Habilitado	14/01/2021 15:24:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF: 18.778.140/0001-50

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

**Item: 8 - GRUPO 1 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.778.140/0001-50	LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Não	Não	9	R\$ 17.000,0000	R\$ 153.000,0000	11/01/2021 17:59:41

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Veículo tipo caminhão, ano/modelo de fabricação não inferior a 2020zero quilometro (novo), cor branca, PBT de no mínimo 8.200 KG, potência do motor de no mínimo 150 CV, direção hidráulica, ar-condicionado, distância entre eixos mínima de 3.900mm e equipamentos de uso obrigatório. Com as seguintes adaptações: Cesto aéreo com as seguintes características: - Altura até a base do cesto: mínimo de 11,5 metros; - Altura máxima de trabalho: mínimo de 13,00 metros; - Alcance máximo horizontal: mínimo de 6,00 metros; - Giro de 360° contínuo/infinito; - Capacidade do cesto (homem + material + ferramenta): mínimo de 130 Kg; - Controle de segurança para operações indevidas no cesto; - Sistema de operação na parte aérea e na torre, com prioridade para a torre; - Cilindros hidráulicos de elevação da lança superior e inferior dotados de válvulas tipo holding; - Sistema de nivelamento automático e ativo, interligado aos movimentos dos braços e independente da força da gravidade. Pode ser por meio mecânicos, utilizando bastões, cabos e / ou correntes; por meios hidráulicos ou um sistema misto; - Sapatas estabilizadoras dotadas de válvulas de retenção duplamente pilotada; - Sistema de segurança que impede o recolhimento das sapatas estabilizadoras sem prévio recolhimento das lanças em posição de repouso (berço); - Sistema de isolamento do chassi (ponto de aterramento); - Sistema de emergência dotada de bomba manual; - Sistema de acionamento de parada instantânea de emergência; - Inclinômetro (nível bolha); - 01 (um) cesto individuais fabricados em fibra de vidro; - 01 (uma) caixa de ferramentas fabricada em fibra e vidro; - Capas de proteção da lança superior e do cesto em fibra; - Engate rápido para ferramentas hidráulicas (comando no cesto); - 04 (quatro) sapatas estabilizadoras tipo "A"; - Suporte para fixação de cinto de segurança e alça para carretilha; - Bomba hidráulica de engrenagens; - Tomada de força pneumática/cabo; - Sistema de parada e partida com controle remoto de acionamento; - Sistema automático de interrupção da tomada de força; - Bomba elétrica de emergência; - Carroceria em aço tipo carga seca com armários laterais e sinalização de acordo com a legislação em vigor; - Suporte para escada; - Sistema de aceleração e desaceleração do veículo; - Giroflex de leds na cor amarela; - Farol para trabalho noturno.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

08.713.403/0001-90	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	Não	Não	9	R\$ 480.000,0000	R\$ 4.320.000,0000	14/01/2021 07:40:55
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	------------------	--------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** - Veículo tipo caminhão, ano/modelo de fabricação não inferior a 2020zero quilometro (novo), cor branca, PBT de no mínimo 8.200 KG, potência do motor de no mínimo 150 CV, direção hidráulica, ar condicionado, distância entre eixos mínima de 3.900mm e equipamentos de uso obrigatório. Com as seguintes adaptações: C esto aéreo com as seguintes c aracterísticas: - Altura até a base do cesto: mínimo de 11,5 metros; - Altura máxima de trabalho: mínimo de 13,00 metros; - Alcance máximo horizontal: mínimo de 6,00 metros; - Giro de 360° contínuo/infinito; - Capacidade do cesto (homem + material + ferramenta): mínimo de 130 Kg; - Controle de segurança para operações indevidas no cesto; - Sistema de operação na parte aérea e na torre, com prioridade para a torre; - Cilindros hidráulicos de elevação da lança superior e inferior dotados de válvulas tipo holding; Sistema de nivelamento automático e ativo, interligado aos movimentos dos braços e independente da força da gravidade. Pode ser por meio mecânicos, utilizando bastões, cabos e / ou correntes; por meios hidráulicos ou um sistema misto; - Sapatas estabilizadoras dotadas de válvulas de retenção duplamente pilotada; - Sistema de segurança que impede o recolhimento das sapatas estabilizadoras sem prévio recolhimento das lanças em posição de repouso (berço); - Sistema de isolamento do chassi (ponto de aterramento); - Sistema de emergência dotada de bomba manual; - Sistema de acionamento de parada instantânea de emergência; - Inclinômetro (nível bolha); - 01 (um) cesto individuais fabricados em fibra de vidro; - 01 (uma) caixa de ferramentas fabricada em fibra e vidro; - Capas de proteção da lança superior e do cesto em fibra; - Engate rápido para ferramentas hidráulicas (comando no cesto); - 04 (quatro) sapatas estabilizadoras tipo "A"; - Suporte para fixação de cinto de segurança e alça para carretilha; - Bomba h dráulica de engrenagens; - Tomada de força pneumática / cabo; - Sistema de parada e partida com controle remoto de acionamento; - Sistema a tomático de interrupção da tom da de força; - Bomba elétrica de emergência; - Carroceria em aço tipo carga seca com armários later is e sinalização de acordo com a legislação em vigor; Suporte para escada; - Sistema de aceleração e desaceleração do v ículo;- Giroflex de leds na cor amarela; Farol para trabalho noturno

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 480.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:00:58:430
R\$ 17.000,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 10:00:58:430
R\$ 479.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:29:46:593
R\$ 15.000,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 10:32:32:050
R\$ 477.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:41:10:063
R\$ 13.300,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 10:48:17:000
R\$ 476.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:52:05:030
R\$ 475.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:59:51:857
R\$ 474.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:07:39:023
R\$ 473.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:15:22:583
R\$ 472.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:22:11:173
R\$ 471.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:28:18:273
R\$ 17.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:36:24:553
R\$ 16.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 12:06:50:243
R\$ 12.000,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 12:08:19:550

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite	14/01/2021 15:19:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.778.140/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000.
Habilitado	14/01/2021 15:24:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF: 18.778.140/0001-50

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 9 - GRUPO 1 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.778.140/0001-50	LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Não	Não	8	R\$ 16.000,0000	R\$ 128.000,0000	11/01/2021 17:59:41
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Veículo tipo caminhão, ano/modelo de fabricação não inferior a 2020zero quilometro (novo), cor branca, PBT de no mínimo 13.000 KG, potência do motor de no mínimo 150 CV, direção hidráulica, ar-condicionado e equipamentos de uso obrigatório. Com as seguintes adaptações: -Tanque de armazenamento com capacidade de carga de no mínimo 4.000 (quatro mil) litros de óleo diesel e 1.000 (um mil) litros de água, provido de sistema de quebra ondas internos e válvula de alívio de pressão interna nas tampas, piso superior em chapas antiderrapantes; - Cobertura superior com telhas galvanizadas; - Tanque equipado com 06 (seis) suportes de tambores instalados na parte superior do tanque construídos em chapas; - Armário operacional, para transporte de ferramentas, filtros e demais componentes; - Bomba de engrenagem de 1/1/2" acionada através da tomada de força do caminhão utilizada para levar o óleo diesel do tanque até o sistema de filtragem e a bomba conta litros; - Bomba aspersora de grande performance utilizada para retirar a água do compartimento com pressão, acionada através do mesmo motor que aciona o compressor de ar, equipada com 10 (dez) metros de mangueiras e bico regulável do tipo jato / leque; - Compressor de ar pneumático equipado com sistema automático de alívio acionado através de motor independente movido a óleo diesel provido de partida elétrica; - Sistema de filtragem de diesel através de filtro tipo prensa equipado com válvula de alívio; - Bomba registradora conta litros equipada com 10 (dez) metros de mangueira e bico de abastecimento; - Equipamento equipado com 04 (quatro) bombas propulsoras pneumáticas utilizadas para retirada de óleos e graxas dos tambores sendo 03 (três) para óleos e 01 (uma) para graxa; - Equipamento equipado com 05 (cinco) carretéis, sendo 03 (03 (três) para óleos, 01 (um) para graxa e 01 (um) para ar comprimido, cada um provido de 10 (dez) metros de mangueiras e seus devidos bicos de abastecimento; - Extintor de incêndio localizado em ponto estratégico; - Para-lamas e para-choque móveis conforme normas de trânsito vigentes; - Sistema de luzes para trabalhos noturnos com giro de 360°; - Placas de simbologias; - Conjunto de bomba propulsora e carretel extras; - Fechamento lateral com lonas do tipo SIDER; - Fechamento dos carretéis.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
08.713.403/0001-90	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	Não	Não	8	R\$ 480.000,0000	R\$ 3.840.000,0000	14/01/2021 07:40:55
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Veículo tipo caminhão, ano/modelo de fabricação não inferior a 2020zero quilometro (novo), cor branca, PBT de no mínimo 13.000 KG, potência do motor de no mínimo 150 CV, direção hidráulica, ar condicionado e equipamentos de uso obrigatório. Com as seguintes adaptações: - Tanque de armazenamento com capacidade de carga de no mínimo 4.000 (quatro mil) litros de óleo diesel e 1.000 (um mil) litros de água, provido de sistema de quebra ondas internos e válvula de alívio de pressão interna nas tampas, piso superior em chapas antiderrapantes; - Cobertura superior com telhas galvanizadas; - Tanque equipado com 06 (seis) suportes de tambores instalados na parte superior do tanque construídos em chapas; - Armário operacional, para transporte de ferramentas, filtros e demais componentes; - Bomba de engrenagem de 1/1/2" acionada através da tomada de força do caminhão utilizada para levar o óleo diesel do tanque até o sistema de filtragem e a bomba conta litros; - Bomba aspersora de grande performance utilizada para retirar a água do compartimento com pressão, acionada através do mesmo motor que aciona o compressor de ar, equipada com 10 (dez) metros de mangueiras e bico regulável do tipo jato / leque; Compressor de ar pneumático equipado com sistema automático de alívio acionado através de motor independente movido a óleo diesel provido de partida elétrica; - Sistema de filtragem de diesel através de filtro tipo prensa equipado com válvula de alívio; - Bomba registradora conta litros equipada com 10 (dez) metros de mangueira e bico de abastecimento; - Equipamento equipado com 04 (quatro) bombas propulsoras pneumáticas utilizadas para retirada de óleos e graxas dos tambores sendo 03 (três) para óleos e 01 (uma) para graxa; - Equipamento equipado com 05 (cinco) carretéis, sendo 03 (03 (três) para óleos, 01 (um) para graxa e 01 (um) para ar comprimido, cada um provido de 10 (dez) metros de mangueiras e seus devidos bicos de abastecimento; - Extintor de incêndio localizado em ponto estratégico; - Para-lamas e para-choque móveis conforme normas de trânsito vigentes; - Sistema de luzes para trabalhos noturnos com giro de 360°; - Placas de simbologias; - Conjunto de bomba propulsora e carretel extras; - Fechamento lateral com lonas do tipo SIDER; Fechamento dos carretéis</p> <p><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 480.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:00:58:430
R\$ 16.000,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 10:00:58:430
R\$ 479.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:30:50:653
R\$ 15.000,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 10:33:39:880
R\$ 12.750,0000	18.778.140/0001-50	14/01/2021 10:42:15:937
R\$ 477.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:42:27:840
R\$ 476.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 10:52:41:020
R\$ 475.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:00:45:690
R\$ 474.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:08:22:180
R\$ 473.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:16:19:167

R\$ 472.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:23:15:073
R\$ 15.500,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 11:36:37:403
R\$ 15.000,0000	08.713.403/0001-90	14/01/2021 12:06:58:627

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite	14/01/2021 15:19:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.778.140/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 12.750,0000.
Habilitado	14/01/2021 15:24:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF: 18.778.140/0001-50

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

**HISTÓRICO DO GRUPO 1**

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
18.778.140/0001-50	LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.060.000,0000	11/01/2021 17:59:41
08.713.403/0001-90	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	Não	Não	-	R\$ 28.320.000,0000	14/01/2021 07:40:55

**Eventos do Grupo**

Evento	Data	Observações
Aberto	14/01/2021 10:10:01	Item Aberto.
Encerrado	14/01/2021 12:10:19	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/01/2021 12:28:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.778.140/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/01/2021 13:12:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.778.140/0001-50.
Habilitado	14/01/2021 15:24:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF: 18.778.140/0001-50
Registro Intenção de Recurso	14/01/2021 15:43:55	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: RECHE GALDEANO & CIA LTDA CNPJ/CPF: 08713403000190. Motivo: Manifestamos intenção de recorrer da ilegal habilitação da empresa Loc Minas, por não ter cumprido a exigência do item 10.3. do edital, uma vez que a qualificação apresentada é muito abaixo da qu
Registro Intenção de Recurso	14/01/2021 15:43:56	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: RECHE GALDEANO & CIA LTDA CNPJ/CPF: 08713403000190. Motivo: Manifestamos intenção de recorrer da ilegal habilitação da empresa Loc Minas, por não ter cumprido a exigência do item 10.3. do edital, uma vez que a qualificação apresentada é muito abaixo da qu
Intenção de Recurso Aceita	09/03/2021 10:01:50	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: RECHE GALDEANO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 08713403000190.

**Intenções de Recurso para o Grupo**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
08.713.403/0001-90	14/01/2021 15:43	09/03/2021 10:01	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Manifestamos intenção de recorrer da ilegal habilitação da empresa Loc Minas, por não ter cumprido a exigência do item 10.3. do edital, uma vez que a qualificação apresentada é muito abaixo da quantidade pretendida pela ARP. Além da divergência sistema onde informa veiculo com motorista e o edital, a contratação é sem.			

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	14/01/2021 10:01:23	Bom dia senhores licitantes
Pregoeiro	14/01/2021 10:01:31	Permaneçam logados!
Pregoeiro	14/01/2021 10:10:02	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	14/01/2021 11:13:38	Senhores Licitantes, solicitamos que seja dado um lance limite!
Pregoeiro	14/01/2021	Solicitamos mais responsabilidade e respeito ao certame publico! Em ultimo aviso

	11:27:59	solicitamos que sejam dados lances finais, para fins de encerramento de nossa fase de lances.
Sistema	14/01/2021 12:10:19	O item G1 está encerrado.
Sistema	14/01/2021 12:10:19	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	14/01/2021 12:21:15	Para LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - Senhor licitante, solicitamos manifestação quanto a possibilidade em negociação para redução de seu valor proposto? 10 minutos para sua manifestação.
18.778.140/0001-50	14/01/2021 12:26:12	Sr. Pregoeiro, o valor proposto é o mínimo. Infelizmente não temos como reduzi-lo.
Pregoeiro	14/01/2021 12:27:39	Para LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - Estaremos realizando sua convocação para envio de sua proposta ajustada a seu ultimo lance proposto.
Pregoeiro	14/01/2021 12:28:13	Para LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - Atentar para condições e prazos estipulado no Edital.
Sistema	14/01/2021 12:28:30	Senhor fornecedor LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.778.140/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	14/01/2021 13:12:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.778.140/0001-50, enviou o anexo para o grupo G1.
18.778.140/0001-50	14/01/2021 13:12:34	Sr. Pregoeiro, proposta enviada.
Sistema	14/01/2021 15:24:53	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	14/01/2021 15:25:12	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/01/2021 às 15:46:00.
Pregoeiro	08/03/2021 15:30:19	Conforme decisão judicial de Nº21030513093852900000022588677, do qual o Juiz de Direito DENEGO A SEGURANÇA, daremos o andamento de nosso certame no dia 09/03/2021 as 10h.

#### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	14/01/2021 15:24:53	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	14/01/2021 15:25:12	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/01/2021 às 15:46:00.
Suspensão Judicial	14/01/2021 16:00:00	Previsão de Reabertura: 31/01/2021 08:00:00. Motivo: Concessão de Tutela Antecipada, conforme Processo nº0800190-31.2021.8.14.0000, recebido no dia 14/01/2021 as 15h35min.
Reativado	08/03/2021 15:28:05	

Data limite para registro de recurso: 12/03/2021.  
 Data limite para registro de contrarrazão: 17/03/2021.  
 Data limite para registro de decisão: 24/03/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:02 horas do dia 09 de março de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANDRE RABELO QUEIROZ  
**Pregoeiro Oficial**

ANA BEATRIZ DE SOUZA OLIVEIRA  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

