




ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE PROCESSO LICITATÓRIO

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 007/2021-COSANPA-PA.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MELHOR COMBINAÇÃO DE TÉCNICA E PREÇO.

Às dez horas do dia vinte e quatro do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reunião da Comissão de Licitação – CL/COSANPA, na sede da Companhia, situada à Avenida Magalhães Barata, nº 1201, nesta cidade, a Comissão de Licitação - CL, designada pela **Portaria nº 1512/2020 – COSANPA**, reuniu-se através do Sr. Nicolas Augustus Andre Nazareth, Srs. Ronaldo Marques Borges Leal e Raimundo Nonato Paixão Teixeira, respectivamente Presidente e Membros da CL, para sessão pública de prosseguimento, referente ao Processo Licitatório - Modo de Disputa Fechado, melhor técnica e preço nº 007/2021 – COSANPA - PA, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para elaboração de Projeto Básico a fim de complementação do Projeto de Desenvolvimento do Pará – PRODESAN PARÁ, com Melhorias e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água dos Distritos de Outeiro, Icoaraci e da Área de Expansão (Zona do Aeroporto e Zona da Augusto Montenegro), no Município de Belém, Estado do Pará, de acordo com os detalhamentos, que são partes integrantes do Termo de Referência Nº 001/2021 – DET/USPA. (Anexo I), do Edital. Desta feita para julgamento da Proposta Técnica e abertura da Proposta Financeira apresentadas pela Licitante: **ENCIBRA S.A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA**, CNPJ: nº 33.160.102.0001-23, sediada na Avenida das Nações Unidas, 13.797, Bloco 3, 17º Andar, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000. Declarada aberta a sessão, após as diligências de praxe, registra-se a ausência do Representante da Licitante ao norte mencionado, na sequência o Senhor Presidente, determinou em primeiro, a verificação e devidos registros, junto aos autos da resposta a Diligência desta Comissão de Licitação nos termos do Documento acostado às (fls.790) dos autos, para melhor instruir este procedimento licitatório, encaminhado a **Diretoria de Expansão e Tecnologia – DET/COSANPA, no que tange a análise técnica e manifestação dessa Diretoria, no que concerne a Proposta Técnica apresentada pela Licitante em comento a teor dos registros contidos no bojo da ATA de (fls.787/788) e devidamente publicada conforme documento de (fls.789)**, anexa aos autos. Prosseguindo os trabalhos a Comissão constata e registra junto aos autos (**Peça Técnica: RESULTADO DA ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA – MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 007/2021-COSANPA-PA**), encaminhada a esta Comissão de Licitação pela Diretoria de Expansão e Tecnologia – DET, através do documento de (fls.791) de 23 de agosto de 2021, devidamente assinada pelo **Diretor de Expansão e Tecnologia – DET. Nagib Charone Filho**, acostada aos autos às (fls.792/793), dos autos. Nesse contexto em face da análise de “*per si*” da Diretoria de Expansão e Tecnologia - DET no que tange a Proposta Técnica em julgamento conforme ao norte mencionado, a Comissão em prosseguimento aos trabalhos, *pede venia*, para reproduzir na íntegra esse Documento e na sequência, analisar o seu inteiro teor objetivando subsidiar o presente julgamento em face da *matéria em comento* ser de *cunho puramente técnico verbis*:



Companhia de Saneamento do Pará

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ



RESULTADO DA ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA - MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 007/2021-COSANPA-PA

TABELA 1. CONHECIMENTO DO PROBLEMA						EMPRESA:		
Itens	Aspectos e informações técnicas a serem avaliadas	Pontuação para avaliação					ENCIBRA S.A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA	
		A	B	C	D	E	NOTAS	
(I)	Caracterização com base em informações secundárias do meio físico: Informações gerais do município e das localidades, bacia hidrográfica, hidrologia, tipos de solo, topografia, declividade	0,0	2,0	5,0	7,0	9,0	9,0	
	PÁGINA DE REFERÊNCIA						003 até 092 (90 pág.)	
	JUSTIFICATIVA PARA NOTA:						Abordagem plenamente adequada. Apresentação completa das informações gerais das áreas objeto do trabalho, incluindo os seguintes aspectos: localização, acessos, índices demográficos, dados econômicos, de saúde, de educação, de infraestrutura e saneamento básico. Texto detalhado e atualizado das características dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da COSANPA. Excelente abordagem em relação aos aspectos relacionados aos itens solicitados, tais como: bacia hidrográfica, hidrologia, tipos de solo, topografia e declividade. Excelente apresentação gráfica, com a inserção de fotos, mapas e figuras.	
(II)	Memorial descritivo dos serviços necessários a elaboração dos projetos, incluindo registros	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	8,0	
	PÁGINA DE REFERÊNCIA						093 até 194 (102 pág.)	
	JUSTIFICATIVA PARA NOTA:						Abordagem amplamente adequada. Descrição bem elaborada, demonstrando as necessidades de elaboração dos estudos e projetos, para cada um dos setores objeto do trabalho. Apresentação precisa dos serviços a serem elaborados.	
(III)	Principais problemas a serem, enfrentados na elaboração dos projetos e futura das obras, com propostas de solução	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	8,0	
	PÁGINA DE REFERÊNCIA						194 até 202 (009 pág.)	
	JUSTIFICATIVA PARA NOTA:						Abordagem amplamente adequada. Apresentou de forma abrangente os possíveis problemas a serem enfrentados na elaboração dos estudos e projetos e em especial de uma empresa estadual de saneamento.	
Total Máximo de Pontos		25 pontos					25,0	

TABELA 2. PLANO DE TRABALHO E METODOLOGIA						ENCIBRA S.A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA		
Itens	Aspectos e informações técnicas a serem avaliadas	Pontuação para avaliação					ENCIBRA	
		A	B	C	D	E	NOTAS	
(I)	Compatibilidade do Fluxograma com os serviços necessários à concepção do objeto contratual	0,0	1,0	2,0	3,0	5,0	5,0	
	PÁGINA DE REFERÊNCIA						204 até 209 (006 pág.)	
	JUSTIFICATIVA PARA NOTA:						Abordagem amplamente adequada. Apresentação clara e completa com a indicação de todas as atividades previstas no Termo de Referência, assim como dos produtos resultantes.	
(II)	Descrição metodológica das Atividades em consonância com o Fluxograma de Atividades e compatível com os trabalhos a executar	0,0	2,0	6,0	8,0	12,0	12,0	
	PÁGINA DE REFERÊNCIA						209 até 261 (053 pág.)	
	JUSTIFICATIVA PARA NOTA:						Abordagem amplamente adequada. Descrição completa e detalhada, de todas as atividades previstas, inclusive relacionando-as com as solicitações do Termo de Referência. Apresentou os produtos resultantes e seus prazos de entrega.	
(III)	Apresentação de Cronograma Físico e Financeiro para a execução dos trabalhos, compatível com o planejado no Termo de Referência	0,0	1,0	2,0	3,0	5,0	5,0	
	PÁGINA DE REFERÊNCIA						261 até 283 (023 pág.)	
	JUSTIFICATIVA PARA NOTA:						Apresentação dos cronogramas amplamente adequadas.	



Companhia de Saneamento do Pará



	Instalações e Equipamentos, deverão ser descritas as instalações e demais recursos de equipamentos que a licitante utilizará para a elaboração do trabalho, incluindo a descrição dos recursos de informática - hardware e software - que serão utilizados	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	6,0
(IV)	PÁGINA DE REFERÊNCIA						284 até 288 (005pág.)
	JUSTIFICATIVA PARA NOTA:						Apresentação parcialmente adequada. Relacionou os softwares de forma genérica, mesmo os que não serão utilizados no projeto, sem a descrição dos mesmos.
Total Máximo de Pontos		30 pontos					28,0

TABELA 3. EXPERIÊNCIA DA EMPRESA E EQUIPE TÉCNICA							EMPRESAS
Itens	Aspectos e informações técnicas a serem avaliadas	Pontuação para avaliação					ENCIBRA S.A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
		A	B	C	D	E	NOTAS
	Experiência da Empresa na Elaboração de estudos ou projetos para sistema de abastecimento de água, sendo pelo menos uma experiência de estação de tratamento de água	0,0	3,0	7,0	11,0	15,0	15,0
(I)	PÁGINA DE REFERÊNCIA						págs. 290 a 325 (CAT 2620150008244 - inclui experiência de ETA); págs. 326 a 336 (CAT SZO-86019); págs. 337 a 350 (CAT SZO-78204); págs. 351 a 355 (CAT FL-20980); págs. 356 a 360 (CAT 2620130007265); págs. 361 a 365 (CAT SZS-00526).
	JUSTIFICATIVA PARA NOTA:						Adequada plenamente. Apresentou 06 (seis) Certidões de Acervos Técnicos, que atendem as exigências de pontuação do edital.
	Experiência Técnica da Equipe na Elaboração de estudos ou projetos para sistema de abastecimento de água, sendo pelo menos uma experiência de estação de tratamento de água, com atribuições e responsabilidade dos membros	0,0	3,0	7,0	11,0	15,0	15,0
(II)	PÁGINA DE REFERÊNCIA						págs. 367 a 443 (76 págs.) Alexandre Miguel López - Engenheiro Chefe de Projeto págs. 444 a 447 (Currículo Vitae); págs. 369 a 405 (CAT 2620150007380 - inclui experiência de ETA); págs. 406 a 419 (CAT SZO-78204); págs. 420 a 424 (CAT FL-20980); págs. 425 a 435 (CAT SZO-86061); págs. 436 a 440 (CAT SZS-00511); págs. 441 a 442 (Certidão CREA); pág. 448 (Declaração Equipe Técnica).
	JUSTIFICATIVA PARA NOTA:						Adequada plenamente. As Certidões de Acervos Técnicos da equipe apresentadas, atendem as exigências de pontuação do edital. A avaliação dos CVs e CATs dos demais membros da equipe técnica não foram necessárias, pois a empresa já atingiu a pontuação máxima com o profissional indicado para Chefe de Projeto.
	Arquitetura e Desenho Organizacional da Empresa, com plano de configuração ou estruturação para execução da proposta, com visão de eficácia. Organograma da equipe, atribuições e cronograma de utilização técnico-administrativa e fluxograma das atividades da mesma	0,0	3,0	7,0	11,0	15,0	15,0
(III)	PÁGINA DE REFERÊNCIA						págs. 550 a 562 (13 págs.)
	JUSTIFICATIVA PARA NOTA:						Adequada plenamente. Apresentou os 4 (quatro) itens solicitados no edital.
Total Máximo de Pontos		45 pontos					45,0
NOTA TÉCNICA		100 PONTOS					98,0




Nagib Charone Filho
Diretor de Expansão e Tecnologia - DET

Nagib Charone Filho
Diretoria de Expansão e Tecnologia - DET





Companhia de Saneamento do Pará



Diante de tais diligências, conforme ao norte mencionado, a Comissão passa efetivamente a proferir o seu julgamento no que tange a Proposta Técnica em comento, neste sentido a Comissão prosseguindo os trabalhos e com fundamento nas diligências e análises desta Comissão e ainda, com espeque na (**Peça Técnica: RESULTADO DAANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA – MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 007/2021-COSANPA-PA**), encaminhada a esta Comissão de Licitação pela Diretoria de Expansão e Tecnologia – DET, através do documento de (fls.791) de 23 de agosto de 2021, devidamente assinada pelo **Diretor de Expansão e Tecnologia – DET. Nagib Charone Filho**, acostada aos autos às (fls.792/793), dos autos ao norte já devidamente mencionado e diante da análise de “*per si*”, nessa Proposta Técnica, a Comissão, também adere na íntegra, aos subsídios técnicos da **Peça Técnica de (fls. 792/793)**, em face do seu inteiro teor, para subsidiar este julgamento. Prosseguindo os trabalhos e na sequência deste julgamento a Comissão de Licitação passa a registrar a **Nota da Proposta Técnica** alcançada pela única Licitante: **ENCIBRA S.A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA**, CNPJ: nº 33.160.102.0001-23 = **98,0 Pontos**. Neste contexto, diante da pontuação registrada, além de atender as regras do Edital, a Comissão decide em declarar essa Licitante **CLASSIFICADA**, a prosseguir a próxima fase desta Licitação. Considerando tais registros inerentes ao **julgamento da Proposta Técnica apresentada**, o Senhor Presidente, em comum acordo com os demais Membros da Comissão de Licitação, resolveram, encerrar esse julgamento e dar continuidade nesta sessão, aos trabalhos de abertura da **Proposta Financeira da Licitante Classificada**. Na sequência a Comissão promoveu a abertura do **Envelope Nº 2 Proposta Financeira** da Licitante **ENCIBRA S.A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA**, CNPJ: nº 33.160.102.0001-23, registrando-se a apresentação de Proposta com o Preço Global para execução dos serviços no valor de **RS 7.963.985,56 (Sete Milhões, Novecentos e Sessenta e Três Mil, Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos)**. **Prazo para execução dos serviços: 12 (Doze) meses, conforme cronograma físico-financeiro e Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias, contados da data de sua apresentação**. sendo a seguir, disponibilizado a Proposta Financeira em comento, aos Membros da CL, para as análises iniciais e rubricas devidas. Diante deste contexto, o Senhor Presidente da Comissão, em comum acordo com os demais Membros da Comissão de Licitação - CL, determinou a suspensão dos trabalhos da presente sessão, no sentido da promoção posterior, de diligências técnicas, necessárias, com fundamento no Art. 12 §1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COSANPA - RILC, **Junto a Unidade Técnica competente, da Diretoria de Expansão e Tecnologia – DET/COSANPA**, objetivando subsidiar posteriores decisões desta Comissão, inerente ao julgamento dessa **Proposta Financeira**. Concluindo os trabalhos, o Senhor Presidente ressaltou que o **resultado do julgamento da Proposta Técnica** será publicado no site da COSANPA no bojo da presente Ata. E nada mais havendo a ser tratado, determinou o Senhor Presidente que se lavrasse a presente ATA, que, depois de lida e aprovada por todos, vai assinada pela Comissão. Os trabalhos foram considerados encerrados às doze horas. Encerra-se esta ATA. Belém, capital do Estado do Pará, dia vinte e quatro do mês de agosto ano de dois mil e vinte e um.//

Comissão

Presidente:

Nicolas Augustus Andre Nazareth.

Membros:

Ronaldo Marques Borges Leal.

Raimundo Nonato Paixão Teixeira.