



Companhia de Saneamento do Pará

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00049/2021

Às 11:37 horas do dia 13 de janeiro de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00049/2021, referente ao Processo nº 2021/1012105, o pregoeiro, Sr(a) ANDRE RABELO QUEIROZ, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: Fita sinalização

Descrição Complementar: Fita Sinalização Comprimento: 200 M, Largura: 7 CM, Cor: Preta E Amarela , Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebrada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Metro

Valor Estimado: R\$ 925,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 1,00

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/01/2022 11:05:12	Item cancelado no julgamento. Motivo: CANCELAMENTO DE ITEM DEVIDO CADASTRO NO SISTEMA ESTAR EM DIVERGENCIA COM OS CRITÉRIOS DO EDITAL.

Item: 2

Descrição: Fita antiderrapante

Descrição Complementar: Material: Filme De Poliéster E Óxido De Alumínio 0, Largura: 50 NaN, Espessura: 50 NaN, Cor: Cinza 0, Aplicação: Superfícies Planas (Escadas, Rampas E Corredores) 0, Comprimento: 20 NaN, Características Adicionais: Adesivo De Borracha, À Prova D'Água 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 9.205,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 1,00

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/01/2022 11:05:25	Item cancelado no julgamento. Motivo: CANCELAMENTO DE ITEM DEVIDO CADASTRO NO SISTEMA ESTAR EM DIVERGENCIA COM OS CRITÉRIOS DO EDITAL.

Item: 3

Descrição: Cone sinalização

Descrição Complementar: Cone Sinalização Material: Polietileno , Altura: 75 CM, Cor: Laranja , Características Adicionais: 3 Faixas Refletivas 8cm, Prata, Mínima 1500 Lux/M2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 11.275,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 1,00

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/01/2022 11:05:40	Item cancelado no julgamento. Motivo: CANCELAMENTO DE ITEM DEVIDO CADASTRO NO SISTEMA ESTAR EM DIVERGENCIA COM OS CRITÉRIOS DO EDITAL.

Item: 4**Descrição:** Cone sinalização**Descrição Complementar:** Cone Sinalização Material: Composto Sintético , Altura: 750 MM, Cor: Laranja Com 2 Faixas Brancas Refletivas , Características Adicionais: Flexível Impacto Veículos , Acessórios: Base C/ 08 Sapatas; Suporte Faixa De Isolamento**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 12.166,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 1,00**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/01/2022 11:05:51	Item cancelado no julgamento. Motivo: CANCELAMENTO DE ITEM DEVIDO CADASTRO NO SISTEMA ESTAR EM DIVERGENCIA COM OS CRITÉRIOS DO EDITAL.

Item: 5**Descrição:** Pedestal**Descrição Complementar:** Pedestal Material: Pvc , Formato Suporte: Redondo , Aplicação: Controle Acesso Pessoas , Altura: 96 CM, Diâmetro Base: 34 CM, Diâmetro Tubo: 3 POL, Cor: Preta**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.029,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 1,00**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/01/2022 11:06:02	Item cancelado no julgamento. Motivo: CANCELAMENTO DE ITEM DEVIDO CADASTRO NO SISTEMA ESTAR EM DIVERGENCIA COM OS CRITÉRIOS DO EDITAL.

Item: 6**Descrição:** Delimitador tráfego**Descrição Complementar:** Delimitador Tráfego Material: Plástico , Tipo: Corrente , Cor: Amarela E Preta , Dimensões Elo: 63 X 34 X 9 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 4.344,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 1,00**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/01/2022 11:06:19	Item cancelado no julgamento. Motivo: CANCELAMENTO DE ITEM DEVIDO CADASTRO NO SISTEMA ESTAR EM DIVERGENCIA COM OS CRITÉRIOS DO EDITAL.

Item: 7**Descrição:** Sinalizador trânsito**Descrição Complementar:** Sinalizador Trânsito Material Corpo: Polietileno , Tipo: Barreira Plástica , Comprimento: 1 M, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão , Altura: 55 CM, Largura: 0,50**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 29.800,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 1,00**Situação:** Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/01/2022 11:06:28	Item cancelado no julgamento. Motivo: CANCELAMENTO DE ITEM DEVIDO CADASTRO NO SISTEMA ESTAR EM DIVERGENCIA COM OS CRITÉRIOS DO EDITAL.

Item: 8**Descrição:** Balizamento noturno**Descrição Complementar:** Balizamento Noturno Tipo Sistema: Alta Potência Luminosa , Tipo Sinalizador: Estroboscópico , Potência Luminosa Sistema: 2.000 CD, Frequência Disparo Lampejador Sistema: 25 UN, Alcance Sinalização Sistema: 15 KM, Alimentação Sinalizador: 220 V, Tipo Alimentação Sinalizador: Corrente Alternada/Rede Elétrica , Alimentação Sistema: Energia Solar , Fonte Luminosa: Lâmpada Xenon , Autonomia Sistema: 10 D, Potência Disparo: 68**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.400,1000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 1,00**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/01/2022 11:06:38	Item cancelado no julgamento. Motivo: CANCELAMENTO DE ITEM DEVIDO CADASTRO NO SISTEMA ESTAR EM DIVERGENCIA COM OS CRITÉRIOS DO EDITAL.

Item: 9**Descrição:** Holofote**Descrição Complementar:** Holofote Nome: Holofote**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 8.750,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 1,00**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/01/2022 11:06:51	Item cancelado no julgamento. Motivo: CANCELAMENTO DE ITEM DEVIDO CADASTRO NO SISTEMA ESTAR EM DIVERGENCIA COM OS CRITÉRIOS DO EDITAL.

Item: 10**Descrição:** Lava-olhos emergência**Descrição Complementar:** Lava-Olhos Emergência Aplicação: Impregnação E Descontaminação , Características Adicionais: Frasco Polietileno Transparente, Capacidade:500 MI**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 77.800,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 1,00**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/01/2022 11:07:04	Item cancelado no julgamento. Motivo: CANCELAMENTO DE ITEM DEVIDO CADASTRO NO SISTEMA ESTAR EM DIVERGENCIA COM OS CRITÉRIOS DO EDITAL.

Item: 11**Descrição:** Ducha higiênica**Descrição Complementar:** Ducha Higiênica Material: Plástico , Comprimento: 1 M, Diâmetro: 1,2 POL, Características Adicionais: Com Registro**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 11.137,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 1,00**Situação:** Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/01/2022 11:07:14	Item cancelado no julgamento. Motivo: CANCELAMENTO DE ITEM DEVIDO CADASTRO NO SISTEMA ESTAR EM DIVERGENCIA COM OS CRITÉRIOS DO EDITAL.

Item: 12**Descrição:** Luminária**Descrição Complementar:** Luminária Tipo: Emergência , Material Corpo: Plástico Abs , Formato: Retangular , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Branca , Quantidade Lâmpadas: 60 UN, Posição Relativa: Sobrepor , Modelo: Bateria Recarregavel , Aplicação: Sistema De Iluminação De Emergência Predial , Tensão Nominal: Bivolt V, Grau Proteção: Ip20**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 5.065,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 1,00**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/01/2022 11:07:27	Item cancelado no julgamento. Motivo: CANCELAMENTO DE ITEM DEVIDO CADASTRO NO SISTEMA ESTAR EM DIVERGENCIA COM OS CRITÉRIOS DO EDITAL.

Item: 13**Descrição:** Detector gás**Descrição Complementar:** Detector Gás Tipo Gás: Monóxido Carbono , Material Invólucro: Plástico Abs , Tempo Resposta: 10 S, Vida Útil Sensor: 4 ANOS, Tensão Alimentação: 10 A 20 VCC, Área Cobertura: 300 M2, Altura: 81 MM, Diâmetro: 109 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Indicador Visual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 37.862,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 1,00**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/01/2022 11:07:37	Item cancelado no julgamento. Motivo: CANCELAMENTO DE ITEM DEVIDO CADASTRO NO SISTEMA ESTAR EM DIVERGENCIA COM OS CRITÉRIOS DO EDITAL.

Item: 14**Descrição:** Dosímetro digital**Descrição Complementar:** Dosímetro Digital Tipo Display: Lcd 4 Dígitos , Escala: 94 A 114 DB, Precisão: 0,5 DB, Uso: Ruído , Acessórios: Estojo, Pilhas, Software, Cabo C/ Microfone, Clipe , Normas Técnicas: Ansi S1.25 (1991)/Iso 1999 Bs 402 (1983) E Iec 651**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 40.650,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 1,00**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/01/2022 11:07:48	Item cancelado no julgamento. Motivo: CANCELAMENTO DE ITEM DEVIDO CADASTRO NO SISTEMA ESTAR EM DIVERGENCIA COM OS CRITÉRIOS DO EDITAL.

Item: 15**Descrição:** Depurador/exaustor ar**Descrição Complementar:** Depurador/Exaustor Ar Quantidade Bocas: 6 UN, Capacidade Sucção: 290 M3/H, Potência: 155 W, Voltagem: 127/220**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 5
Valor Estimado: R\$ 33.950,0000
Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 1,00

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/01/2022 11:07:57	Item cancelado no julgamento. Motivo: CANCELAMENTO DE ITEM DEVIDO CADASTRO NO SISTEMA ESTAR EM DIVERGENCIA COM OS CRITÉRIOS DO EDITAL.

Item: 16

Descrição: Vara de manobra

Descrição Complementar: Vara De Manobra Material: Resina Epóxi Reforçada C/ Fibra De Vidro , Componentes: Cabeçote Em Liga Bronze/Alumínio Em Ângulo De 90° , Aplicação: Sistemas Energizados De Alta Tensão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 5.419,5000

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 1,00

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/01/2022 11:08:07	Item cancelado no julgamento. Motivo: CANCELAMENTO DE ITEM DEVIDO CADASTRO NO SISTEMA ESTAR EM DIVERGENCIA COM OS CRITÉRIOS DO EDITAL.

Item: 17

Descrição: Detector ausencia tensão

Descrição Complementar: Detector Ausencia Tensão Tipo: Por Contato , Uso: Detecção De Sequência De Fase , Faixa Tensão: 90 A 1.000 V, Aplicação: Medição Rede De Média Tensão , Normas Técnicas: Categoria De Segurança: Cat Iv 1000v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 13.425,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 1,00

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/01/2022 11:08:16	Item cancelado no julgamento. Motivo: CANCELAMENTO DE ITEM DEVIDO CADASTRO NO SISTEMA ESTAR EM DIVERGENCIA COM OS CRITÉRIOS DO EDITAL.

Item: 18

Descrição: Placa de sinalização de tráfego - pedestre / carga

Descrição Complementar: Placa De Sinalização De Tráfego - Pedestre / Carga Nome: Placa De Sinalizacao De Trafego - Pedest

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 770

Valor Estimado: R\$ 69.300,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 1,00

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/01/2022 11:08:26	Item cancelado no julgamento. Motivo: CANCELAMENTO DE ITEM DEVIDO CADASTRO NO SISTEMA ESTAR EM DIVERGENCIA COM OS CRITÉRIOS DO EDITAL.

Item: 19

Descrição: Placa pvc

Descrição Complementar: Placa Pvc Comprimento: 1.245 MM, Largura: 618 MM, Espessura: 10 MM, Cor: Branco

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.680,0000
Situação: Cancelado no julgamento

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 1,00

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/01/2022 11:08:38	Item cancelado no julgamento. Motivo: CANCELAMENTO DE ITEM DEVIDO CADASTRO NO SISTEMA ESTAR EM DIVERGENCIA COM OS CRITÉRIOS DO EDITAL.

Item: 20

Descrição: Cavalete sinalização

Descrição Complementar: Cavalete Sinalização Material: Pvc , Largura: 27 CM, Altura: 50 CM, Cor: Amarelo , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Orgão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 9.239,2000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 1,00

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/01/2022 11:08:50	Item cancelado no julgamento. Motivo: CANCELAMENTO DE ITEM DEVIDO CADASTRO NO SISTEMA ESTAR EM DIVERGENCIA COM OS CRITÉRIOS DO EDITAL.

Fim do documento