

Zimbra

raiza.gois@cosanpa.pa.gov.br

Fwd: ESCLARECIMENTO CERTAME 12/2023

De : Raiza Freitas Gois <raiza.gois@cosanpa.pa.gov.br> ter., 06 de jun. de 2023 18:38
Assunto : Fwd: ESCLARECIMENTO CERTAME 12/2023
Para : vitoria suprimentos01
<vitoria.suprimentos01@gmail.com>

Boa tarde senhor licitante,

Segue resposta aos seus questionamentos.

Att,

Raiza Gois
Coordenadora de Processos Licitatórios
Companhia de Saneamento do Pará
Fone: (91) 3202-8404

De: "Amanda Lorenna Feio Gandra" <amanda.gandra@cosanpa.pa.gov.br>
Para: "Raiza Freitas Gois" <raiza.gois@cosanpa.pa.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 6 de junho de 2023 16:33:35
Assunto: Re: ESCLARECIMENTO CERTAME 12/2023

Boa tarde, Raiza.
Tudo bem?

Seguem as respostas aos questionamentos.

- "Item 16: Tapete/Estrado isolante elétrico 25mm x 1000mm, para alta tensão, 20kV, classe 2, com laudo de isolamento elétrica (conforme NR-10).

Questão: Qual é a 3ª dimensão do tapete/estrado desejado?

Resposta: As dimensões são 1000mm x 1000mm X 25mm.

- "Item 17: Insuflador e exaustor de ar para área confinada, portátil, com 10 metros de duto de ar 8" e 200mm de diâmetro, PVC (compatível com NR 33 e ABNT 14787)"

Questão: Qual a tensão de alimentação: 12VCC (Bateria), 127V ou 220V

Resposta: 12V (Bateria).

Atenciosamente,
Amanda Gandra
Gerente da UESM

De: "Raiza Freitas Gois" <raiza.gois@cosanpa.pa.gov.br>
Para: "Amanda Lorenna Feio Gandra" <amanda.gandra@cosanpa.pa.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 6 de junho de 2023 16:03:14
Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO CERTAME 12/2023

Boa tarde sr(a) Amanda,

Segue pedido de esclarecimento referente ao pregão 013/2023 que tem como objeto fornecimento de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), com os questionamentos do licitante para apreciação e retorno.

Atenciosamente,

Raiza Gois
Coordenadora de Processos Licitatórios
Companhia de Saneamento do Pará
Fone: (91) 3202-8404

De: "José Carlos Ferreira" <vitoria.suprimentos01@gmail.com>

Para: "cpl" <cpl@cosanpa.pa.gov.br>

Enviadas: Terça-feira, 6 de junho de 2023 15:42:09

Assunto: ESCLARECIMENTO CERTAME 12/2023

Saudações!

Gentileza esclarecer dúvidas em relação ao TR, conforme segue:

- "Item 16: Tapete/Estrado isolante elétrico 25mm x 1000mm, para alta tensão, 20kV, classe 2, com laudo de isolamento elétrica (conforme NR-10).
Questão: Qual é a 3ª dimensão do tapete/estrado desejado?

- "Item 17: Insuflador e exaustor de ar para área confinada, portátil, com 10 metros de duto de ar 8" e 200mm de diâmetro, PVC (compatível com NR 33 e ABNT 14787)"
Questão: Qual a tensão de alimentação: 12VCC (Bateria), 127V ou 220V

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

--

José Carlos Ferreira

COMPRAS/SUPRIMENTOS

VITÓRIA SERVIÇO & COMÉRCIO

CNPJ:37.760.066/0001-90

WApp.: (31) 98477 1641

De : Raiza Freitas Gois <raiza.gois@cosanpa.pa.gov.br> ter., 06 de jun. de 2023 18:37
Assunto : Fwd: ESCLARECIMENTO CERTAME 12/2023
Para : itoria suprimentos01
<itoria.suprimentos01@gmail.com>

Boa tarde senhor licitante,

Segue resposta aos seus questionamentos.

Att,

Raiza Gois
Coordenadora de Processos Licitatórios
Companhia de Saneamento do Pará
Fone: (91) 3202-8404

De: "Amanda Lorenna Feio Gandra" <amanda.gandra@cosanpa.pa.gov.br>

Para: "Raiza Freitas Gois" <raiza.gois@cosanpa.pa.gov.br>

Enviadas: Terça-feira, 6 de junho de 2023 16:33:35

Assunto: Re: ESCLARECIMENTO CERTAME 12/2023

Boa tarde, Raiza.
Tudo bem?

Seguem as respostas aos questionamentos.

- "Item 16: Tapete/Estrado isolante elétrico 25mm x 1000mm, para alta tensão, 20kV, classe 2, com laudo de isolamento elétrica (conforme NR-10).

Questão: Qual é a 3ª dimensão do tapete/estrado desejado?

Resposta: As dimensões são 1000mm x 1000mm X 25mm.

- "Item 17: Insuflador e exaustor de ar para área confinada, portátil, com 10 metros de duto de ar 8" e 200mm de diâmetro, PVC (compatível com NR 33 e ABNT 14787)"

Questão: Qual a tensão de alimentação: 12VCC (Bateria), 127V ou 220V

Resposta: 12V (Bateria).

Atenciosamente,
Amanda Gandra
Gerente da UESM

De: "Raiza Freitas Gois" <raiza.gois@cosanpa.pa.gov.br>

Para: "Amanda Lorenna Feio Gandra" <amanda.gandra@cosanpa.pa.gov.br>

Enviadas: Terça-feira, 6 de junho de 2023 16:03:14

Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO CERTAME 12/2023

Boa tarde sr(a) Amanda,

Segue pedido de esclarecimento referente ao pregão 013/2023 que tem como objeto fornecimento de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), com os questionamentos do licitante para apreciação e retorno.

Atenciosamente,

Raiza Gois
Coordenadora de Processos Licitatórios
Companhia de Saneamento do Pará
Fone: (91) 3202-8404

De: "José Carlos Ferreira" <vitoria.suprimentos01@gmail.com>

Para: "cpl" <cpl@cosanpa.pa.gov.br>

Enviadas: Terça-feira, 6 de junho de 2023 15:42:09

Assunto: ESCLARECIMENTO CERTAME 12/2023

Saudações!

Gentileza esclarecer dúvidas em relação ao TR, conforme segue:

- "Item 16: Tapete/Estrado isolante elétrico 25mm x 1000mm, para alta tensão, 20kV, classe 2, com laudo de isolamento elétrica (conforme NR-10).

Questão: Qual é a 3ª dimensão do tapete/estrado desejado?

- "Item 17: Insuflador e exaustor de ar para área confinada, portátil, com 10 metros de duto de ar 8" e 200mm de diâmetro, PVC (compatível com NR 33 e ABNT 14787)"

Questão: Qual a tensão de alimentação: 12VCC (Bateria), 127V ou 220V

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

--

José Carlos Ferreira

COMPRAS/SUPRIMENTOS

VITÓRIA SERVIÇO & COMÉRCIO

CNPJ:37.760.066/0001-90

WApp.: (31) 98477 1641

De : Amanda Lorenna Feio Gandra
<amanda.gandra@cosanpa.pa.gov.br>

ter., 06 de jun. de 2023 16:33

Assunto : Re: ESCLARECIMENTO CERTAME 12/2023

Para : Raiza Freitas Gois <raiza.gois@cosanpa.pa.gov.br>

Boa tarde, Raiza.
Tudo bem?

Seguem as respostas aos questionamentos.

- "Item 16: Tapete/Estrado isolante elétrico 25mm x 1000mm, para alta tensão, 20kV, classe 2, com laudo de isolamento elétrica (conforme NR-10).

Questão: Qual é a 3ª dimensão do tapete/estrado desejado?

Resposta: As dimensões são 1000mm x 1000mm X 25mm.

- "Item 17: Insuflador e exaustor de ar para área confinada, portátil, com 10 metros de duto de ar 8" e 200mm de diâmetro, PVC (compatível com NR 33 e ABNT 14787)"

Questão: Qual a tensão de alimentação: 12VCC (Bateria), 127V ou 220V

Resposta: 12V (Bateria).

Atenciosamente,
Amanda Gandra
Gerente da UESM

De: "Raiza Freitas Gois" <raiza.gois@cosanpa.pa.gov.br>

Para: "Amanda Lorenna Feio Gandra" <amanda.gandra@cosanpa.pa.gov.br>

Enviadas: Terça-feira, 6 de junho de 2023 16:03:14

Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO CERTAME 12/2023

Boa tarde sr(a) Amanda,

Segue pedido de esclarecimento referente ao pregão 013/2023 que tem como objeto fornecimento de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), com os questionamentos do licitante para apreciação e retorno.

Atenciosamente,

Raiza Gois
Coordenadora de Processos Licitatórios
Companhia de Saneamento do Pará
Fone: (91) 3202-8404

De: "José Carlos Ferreira" <vitoria.suprimentos01@gmail.com>

Para: "cpl" <cpl@cosanpa.pa.gov.br>

Enviadas: Terça-feira, 6 de junho de 2023 15:42:09

Assunto: ESCLARECIMENTO CERTAME 12/2023

Saudações!

Gentileza esclarecer dúvidas em relação ao TR, conforme segue:

- "Item 16: Tapete/Estrado isolante elétrico 25mm x 1000mm, para alta tensão, 20kV, classe 2, com laudo de isolamento elétrica (conforme NR-10).
Questão: Qual é a 3ª dimensão do tapete/estrado desejado?

- "Item 17: Insuflador e exaustor de ar para área confinada, portátil, com 10 metros de duto de ar 8" e 200mm de diâmetro, PVC (compatível com NR 33 e ABNT 14787)"
Questão: Qual a tensão de alimentação: 12VCC (Bateria), 127V ou 220V

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

--

José Carlos Ferreira

COMPRAS/SUPRIMENTOS

VITÓRIA SERVIÇO & COMÉRCIO

CNPJ:37.760.066/0001-90

WApp.: (31) 98477 1641

De : Raiza Freitas Gois <raiza.gois@cosanpa.pa.gov.br> ter., 06 de jun. de 2023 16:03
Assunto : Fwd: ESCLARECIMENTO CERTAME 12/2023
Para : Amanda Lorenna Feio Gandra
<amanda.gandra@cosanpa.pa.gov.br>

Boa tarde sr(a) Amanda,

Segue pedido de esclarecimento referente ao pregão 013/2023 que tem como objeto fornecimento de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), com os questionamentos do licitante para apreciação e retorno.

Atenciosamente,

Raiza Gois
Coordenadora de Processos Licitatórios
Companhia de Saneamento do Pará
Fone: (91) 3202-8404

De: "José Carlos Ferreira" <vitoria.suprimentos01@gmail.com>
Para: "cpl" <cpl@cosanpa.pa.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 6 de junho de 2023 15:42:09
Assunto: ESCLARECIMENTO CERTAME 12/2023

Saudações!

Gentileza esclarecer dúvidas em relação ao TR, conforme segue:

- "Item 16: Tapete/Estrado isolante elétrico 25mm x 1000mm, para alta tensão, 20kV, classe 2, com laudo de isolamento elétrica (conforme NR-10).
Questão: Qual é a 3ª dimensão do tapete/estrado desejado?

- "Item 17: Insuflador e exaustor de ar para área confinada, portátil, com 10 metros de duto de ar 8" e 200mm de diâmetro, PVC (compatível com NR 33 e ABNT 14787)"
Questão: Qual a tensão de alimentação: 12VCC (Bateria), 127V ou 220V

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

--

José Carlos Ferreira
COMPRAS/SUPRIMENTOS
VITÓRIA SERVIÇO & COMÉRCIO
CNPJ:37.760.066/0001-90
WApp.: (31) 98477 1641

De : José Carlos Ferreira
<vitoria.suprimentos01@gmail.com>

ter., 06 de jun. de 2023 15:42

Assunto : ESCLARECIMENTO CERTAME 12/2023

Para : cpl@cosanpa.pa.gov.br

Saudações!

Gentileza esclarecer dúvidas em relação ao TR, conforme segue:

- "Item 16: Tapete/Estrado isolante elétrico 25mm x 1000mm, para alta tensão, 20kV, classe 2, com laudo de isolamento elétrica (conforme NR-10).
Questão: Qual é a 3ª dimensão do tapete/estrado desejado?

- "Item 17: Insuflador e exaustor de ar para área confinada, portátil, com 10 metros de duto de ar 8" e 200mm de diâmetro, PVC (compatível com NR 33 e ABNT 14787)"
Questão: Qual a tensão de alimentação: 12VCC (Bateria), 127V ou 220V

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

--

José Carlos Ferreira

COMPRAS/SUPRIMENTOS

VITÓRIA SERVIÇO & COMÉRCIO

CNPJ:37.760.066/0001-90

WApp.: (31) 98477 1641
